

STRATUS SLIDE-AUTOLOCK

Aluminium, eloxiert

Art.no.: FP25B-Y



Der STRATUS in der Version als leichter Aluminium-Karabiner für 25 mm Paragleit-Gurtsysteme. Ausgestattet mit dem Slide-Autolock Verschluss und dem sogenannten Keeper, der das Verrutschen des Tragegurts verhindert, bietet dieser Karabiner ein höchstes Maß an Sicherheit. Er ist der ideale Allrounder für jeden Gleitschirm Piloten, egal ob Flugschüler, Genussflieger, Streckenflieger, Gelegenheitsflieger, Vielflieger; mit dem STRATUS kommt jeder Pilot auf seine Kosten und profitiert von Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Der Verschluss des Karabiners wurde so konstruiert, dass das Schnapperspiel im geschlossenen Zustand auf ein Minimum reduziert wird. So werden die Auswirkungen der Dauerschwingbelastung auf den Karabiner so gering wie möglich gehalten. Der Slide-Autolock-Verschluss ermöglicht zuverlässiges Schließen ohne Verschlussmanipulation, trotzdem lässt er sich bequem mittels gezielter Fingerdrucks auf den Slider öffnen.

Der STRATUS in der leichten Aluminium-Version ist nur für Solo-Flüge zugelassen. Die entsprechende Kennzeichnung am Karabiner lautet "mono". Aufgrund seiner Form ist der STRATUS ausschließlich für die Verwendung von 25 mm Gurtbändern konzipiert!


Die maximale Gebrauchsdauer ist ab Erstbenutzung nach 1500 Flugstunden oder 5 Jahren erreicht. Kein CE!

Einsatzgebiete:

Flugsport

Technische Daten

| | |
|--------------|---|
| BÜGEL | Material: Aluminium Farbe: gelb Finish: eloxiert |
|--------------|---|

| | |
|---|--|
| SCHNAPPER | Material: Aluminium Farbe: schwarz Finish: eloxiert |
| VERSCHLUSS | Material: Messing Farbe: farblos Finish: poliert |
| SLING-KEEPER | Material: Polymer Farbe: schwarz |
| GEWICHT | 64 g |
| LÄNGE | 78 mm |
| BREITE | 55 mm |
| BRUCHKRAFT IN LÄNGSRICHTUNG | 18 kN |
| VERSCHLUSS | Slide-Autolock |
| ZULASSUNG FÜR SOLO UND/ODER TANDEM | Mono |
| SCHNAPPERÖFFNUNG | 9 mm |
| URSPRUNGSLAND | Österreich |
| EAN CODE | 9006381612598 |
| FARBVARIATIONEN |  rot [Art.no.: FP25B-R] |

