

D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ALUMINIUM

45 mm, XL-Clips

Art.no.: FX45KFD-XL



Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ist eine innovative Kreuzung zweier AUSTRIALPIN Komponenten: Der COBRA® PRO STYLE 18 KN, ihres Zeichens stärkste und sicherste Schnalle aus Aluminium, und dem Edelstahl D-Ring, der direkt in den Hauptteil der Schnalle integriert ist. Sie vereint alle Sicherheitsmerkmale, die der patentierte Verschlussmechanismus der COBRA® QUICK RELEASE Technologie bietet, mit den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten eines D-Rings. Die einzigartige Konstruktionsweise der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ermöglicht eine zentrale Positionierung des D-Rings und verhindert, dass dieser unter Zug gegen das Gurtband drückt und somit blockiert.

In der 18 kN Version ist diese Schnellverschluss-Schnalle stärker dimensioniert als ihr Pendant, die COBRA® PRO STYLE, und erfüllt alle Anforderungen der ANSI Z359.12-2019 Norm, die eine Mindestzugfestigkeit von 15 kN für den Verschluss und 22 kN für den D-Ring verlangt. Wir garantieren jedoch 18 kN Mindestzugfestigkeit auf den Verschluss und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus.

Features:


- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschließen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN sind untereinander kompatibel.

Einsatzgebiete:

PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

Technische Daten

| | |
|---------------|---|
| KÖRPER | Material: Aluminium Farbe: schwarz Finish: ktl beschichtet |
|---------------|---|

| | |
|---|---|
| CLIPS | Material: Messing Farbe: farblos Finish: poliert |
| D-RING | Material: Edelstahl Farbe: farblos Finish: poliert |
| BRUCHKRAFT GERADER ZUG | 18 kN |
| BRUCHKRAFT D-RING | 22 kN |
| GEWICHT | 137 g |
| EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL | 45 mm |
| EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL | 45 mm |
| AUSSENMASS LÄNGE | 67 mm |
| AUSSENMASS BREITE | 64 mm |
| AUSSENMASS HÖHE | 14 mm |
| AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL | nicht verstellbar |
| AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL | mit integriertem D-Ring, nicht verstellbar |
| EINZELSTÜCKGEPRÜFT | Ja |
| URSPRUNGSLAND | Österreich |
|  Patentiert | |
| NORM | ANSI/ASSE Z359.12-2019, CSA Z259.12-2016 Class II, EN358:2018-11 (partial) |

